

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Правления**  
**некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)**

« 18 » октября 2012 г.

№18

**г. Хабаровск**

Форма проведения заседания - **заочное голосование**  
Председатель Правления - Сорокин Михаил Николаевич  
Секретарь Правления - Чернышева Тамара Георгиевна  
Дата подписания итогов голосования: **18.10.12. 2012г**  
Заседание открыто: **15 - 00**  
Заседание закрыто: **16 - 00**

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ **16.10.2012г.** факсом и по электронной почте были отправлены: Повестка заседания Правления и лист голосования с предложением в срок **до 18 октября 2012г.** проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Правления

Всего членов Правления: **14** чел.

**Зарегистрировано участников:**

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ.
  2. Бугаков Павел Павлович - директор ООО «Земстройсервис».
  3. Богуславский Арон Ильич- ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой».
  4. Вергасов Александр Тимофеевич- директор ООО «Монотехмонтаж».
  5. Ковалев Андрей Сергеевич - ген. директор ООО «Юранстрой ДВ».
  6. Мурадов Мехман Тагиевич – ген. директор ООО «Строймонтаж».
  7. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация».
  8. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард».
  9. Гушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
  10. Рябко Игорь Олегович - зам. директора ООО «ЭСС-ДВ».
  11. Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания».
  12. Резванов Камиль Султанович – ген. директор ООО «Востокспецхимзащита».
  13. Складенко Андрей Владиславович – юрисконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
  14. Скоморохов Андрей Михайлович - ген. директор ЗАО «Дальметаллургстрой»
- Кворум имеется

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол от 16 октября 2012г. № 11).
3. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам в связи с устранением выявленных нарушений.

Время окончания приема бюллетеней 18 октября 2012г. в 15 – 00.

По состоянию на 18.10. 2012г. проголосовали 14 членов Правления :

**1. По вопросу №1 повестки дня:** О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Дальневосточное объединение строителей».

**РЕШИЛИ:**

Согласно заключению технического отдела от 15 октября 2012г., переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом от 30.12.2009г. № 624 Минрегионразвития, следующим членам НП СРО ДВОСТ:

1. **ООО «Строительно-монтажная фирма «Спецгазстрой»**, ОГРН 1032700303877, г. Хабаровск (изменение формы Свидетельства по Приказу РТН от 05.07.2011г. № 356).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

2. **ООО «ЭСС - ДВ»**, ОГРН 1062724061399, г. Хабаровск (изменение формы Свидетельства по Приказу РТН от 05.07.2011г. № 356).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

3. **ООО «Хабаровский завод реставрации труб»**, ОГРН 1042700222454, г. Хабаровск (изменение формы Свидетельства по Приказу РТН от 05.07.2011г. № 356)

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

4. **ООО «Арсенал»**, ОГРН1052740162331, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (исключаемые группы видов работ: 19).

Голосовали: «за» -14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

5. **ООО «Хабаровская строительно-монтажная фирма «Тепломонтажэнерго»**, ОГРН 1052701306987, г. Хабаровск (добавляемые виды работ: 33.3, 33.7.)

Голосовали: «за» -14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

6. **ООО «Востокспецхимзащита»**, ОГРН 1022700520314, Хабаровский край, г. Комсомольск-на - Амуре (исключаемые группы видов работ:16,17,19,25,29; виды работ: 23.10, 23.26, 24.15, 26..5; добавляемые группы видов работ: 1,2,6,9,12,18; виды работ: 3.1, 5.3, 5.4, 7.1, 10.1, 10.3, 10,4, 13.1, 13.2, 22.8, 31.5 (на особо опасных, технически сложных объектах).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

7. **ООО «Востокавтоматика»**, ОГРН 1022700913377, г. Хабаровск ( добавляемые группы видов работ:15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4)

Голосовали: «за» -14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

8. **ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»**, ОГРН 1032700460550 (изменение формы Свидетельства по Приказу РТН от 05.07.2011г. № 356).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО ДВОСТ по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол от 16 октября 2012 года № 11).

В соответствии с частями 2, 3 статьи 55<sup>15</sup> Градостроительного кодекса РФ и на основании п.4.5.2, 4.5.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 №11)

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО (ИНН 2723109613) **ЗАО «ВостокЭнергоРемМонтаж»**

г. Хабаровск меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10 ноября 2011г. № 0123.03-2010-2723109613-С-090 до **17 декабря 2012г.**

**Основание** - неустранение выявленных нарушений в части несоблюдения Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приостановление от 16 августа 2012 года №1 со сроком исполнения 16 октября 2012г.).

– нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности. С 01 февраля 2012 года ЗАО «ВостокЭнергоРемМонтаж» (ИНН2723109613) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности. Действие свидетельства приостановлено дважды (с 14 июня по 14 августа и с 15 августа по 15 октября 2012 года).

- Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ **ЗАО «ВостокЭнергоРемМонтаж»** (

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

2. Применить к члену СРО **ООО «Магаданская строительная компания»**

(ИНН 4909905886), г. Магадан меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 13 октября 2011г. № 0193.03-2010-4909905886-С-090 до **17 декабря 2012г.**

**Основание** - нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности. С 31 декабря 2011 года ООО «Магаданская строительная компания» (ИНН 4909905886) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности. Действие свидетельства приостановлено дважды (с 14 июня по 14 августа и с 15 августа по 15 октября 2012 года).

- Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ **ООО «Магаданская строительная компания»**

Голосовали: «за» - 14 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

3. Применить к члену СРО Индивидуальный предприниматель **Комогоров Леонид Георгиевич** (ИНН790100872805), ЕАО, г. Биробиджан меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23 декабря 2010г. № 0237.01-2010-790100872805-С-090 до **17 декабря 2012г.**

**Основание** – нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности. С 19 декабря 2011 года ИП Комогоров Леонид Георгиевич (ИНН790100872805) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности. Действие свидетельства приостановлено дважды (с 14 июня по 14 августа и с 15 августа по 15 октября 2012 года).

- Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ **ИП Комогорову Леониду Георгиевичу** (ИНН790100872805), ЕАО, г. Биробиджан

Голосовали: «за» - 14 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

4. Применить к члену СРО ЗАО **«Строительно-монтажный поезд №385»** (ИНН 2721087403), г. Хабаровск меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления действия свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 15 марта 2012г. № 0150.04-2010-2721087403-С-090 до **17 декабря 2012г.**

**Основание** - нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности. С 01 февраля 2012 года ЗАО «СМП №385» (ИНН 2721087403) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности. Действие свидетельства приостановлено дважды (с 14 июня по 14 августа и с 15 августа по 15 октября 2012 года).

- Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ **ЗАО «Строительно-монтажный поезд №385».**

Голосовали: «за» - 14 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам в связи с устранением выявленных нарушений.

**РЕШИЛИ:**

Возобновить действие свидетельства о допуске к работам **ООО «Теплострой»** (ИНН4900003749) г. Магадан от 16 декабря 2010г. № 0189.02-2010-4900003749-С-090

в связи с устранением выявленных нарушений в установленные сроки ( Протокол № 14 от 16.08.2012г.).

Голосовали: «за» - 14 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**- Контроль** за исполнением решений заседания Правления возложить на генерального директора НП СРО «Дальневосточное объединение строителей». Родионова С. В.

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

М.Н. Сорокин

Секретарь Правления НП СРО ДВОСТ

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

С.В. Родионов

« » \_\_\_\_\_ 2012г.